

# Các giai đoạn sùi mào gà phát triển như thế nào

Sùi mào gà có nguy cơ thấy ở "cô bé", hậu môn, Trên đây dương vật, Trên đây cổ tử cung, vùng háng, đùi cùng với có nguy cơ lây tới những vùng khác nhau của người thông qua quan hệ tình dục. Bệnh này có nguy cơ khiến cho vùng da bị ngứa, nặng nề hơn có nguy cơ gây ra máu lúc "làm chuyện ấy" tình dục.

## Sùi mào gà là gì?

Mụn sinh dục còn nghe nói tới với tên gọi sùi mào gà, là 1 biểu hiện của virus HPV (Papillomavirus Human). HPV là 1 kiểu virus lây hàng đầu qua những con đường tình dục cùng với hay bắt gặp nhất ở Hoa Kỳ.

Sùi mào gà chỉ là một trong số các biểu hiện của HPV cùng với có nguy cơ tiến triển thành 1 căn bệnh mãn tính, sinh tồn suốt đời với những người. Nhanh chóng cả lúc điều trị thành quả sùi mào gà, khả năng tái phát vẫn có nguy cơ xảy ra trong tương lai. Điều này tùy vào những nhân tố như là việc tiêm để phòng bằng vắc mong HPV, độ vận động của sức đề kháng, kiểu Loại HPV gây bị nhiễm cùng với lượng virus HPV trong người.

Dù cho có nguy cơ điều trị cùng với suy giảm biểu hiện của sùi mào gà, song chưa thể loại bỏ triệt để virus HPV đỡ người. Virus này có nguy cơ tiếp tục sinh tồn ở kiểu ngủ yên cùng với tái phát truy cập bất cứ vào ngày nào, tuyệt đối lúc sức đề kháng giảm sút.

Vắc mong HPV có nguy cơ giúp cho phòng chống lây HPV cùng với suy giảm khả năng bị sùi mào gà. Song, vắc mong không bảo vệ hạn chế mọi những Loại HPV, Bởi vậy việc giữ tính mạng tích cực cùng với tiến hành những cách phòng chống lây là cực kỳ cần thiết.

Ngoài ra, "làm chuyện ấy" tình dục sử dụng các biện pháp an toàn, bao lớn su, cùng với thăm khám định kỳ tính mạng có con cũng là những cách cần thiết Để suy giảm khả năng lây HPV cùng với sùi mào gà.

## Những thời kỳ sùi mào gà tiến triển như thế nào?

Những thời kỳ sùi mào gà tiến triển bao gồm:

Trong giai đoạn đầu của sùi mào gà, những vết sưng thường hay không to (có thể Từ 2 - 3cm), thì có màu da cùng với thường hay xuất hiện thành cụm, tạo dáng hình giống như bông hoa lơ. Trước tiên có nguy cơ chỉ thì có 1 hoặc hai mụn đầu đen. Những mụn này có nguy cơ đa kiểu về kích cỡ cùng với dáng hình. Lúc chúng ở trong khu vực bộ phận sinh sản, chúng thường hay xìu mại cùng với có nguy cơ lở đến hoặc bằng phẳng lúc sờ truy cập.

Trong thời kỳ trở dậy, những vết sưng thấy xung quanh "cô bé" hoặc hậu môn, Trên đây cổ tử cung, ở vùng háng hoặc đùi, Trên đây dương vật hoặc bìu. Nếu mà thì có sờ qua con đường miệng, nó có nguy cơ lây sang cuống họng, lưỡi, đường miệng cùng với môi.

Trong thời kỳ cuối, lượng mụn sinh dục có nguy cơ tăng cao thành những cụm không nhỏ. Lúc đó, chúng thường hay gây ngứa hoặc không dễ chịu ở vùng sinh sản. đặc biệt, chúng có nguy cơ ra máu lúc tiến hành "làm chuyện ấy" tình dục.

# Cách điều trị sùi mào gà Trên thực tế

Thì có nhiều cách Để điều trị sùi mào gà, gồm điều trị ở vùng, lấy thuốc kháng sinh kê đơn hoặc tiến hành những phẫu thuật không to Để loại bỏ mụn đầu đen.

## thuốc kháng sinh điều trị

Podofilox:

- Podofilox là 1 kiểu kem đựng đối tượng Từ thực vật, được lấy Để điều trị mụn sinh dục phía ngoài cùng với chặn đứng quá trình tiến triển của chúng.
- Khảo sát cho thấy Podofilox thì có hiệu quả làm giảm hơn 50% kích cỡ mụn sinh dục.
- Không gây tác dụng phụ trầm trọng như là những kiểu thuốc kháng sinh khác.

Imiquimod:

- Imiquimod là 1 kiểu kem đựng đối tượng theo tạo, được lấy Để tiêu diệt mụn sinh dục phía ngoài.
- 1 khảo sát đã từng chứng minh Từ 37 - 50% số người lấy thuốc kháng sinh này đã từng loại bỏ được mụn đầu đen.
- Song, việc lấy Imiquimod có nguy cơ gây tác dụng phụ như là đỏ, sưng, ngứa,...

Cách áp lạnh

- Cách này lấy nitơ lỏng Để loại bỏ mụn đầu đen bằng cách khiến cho đông lạnh chúng.
- Lúc vùng da xung quanh mụn đầu đen bị đông cứng, những vết phồng rộp sẽ tạo thành cùng với Sau đó bong chảy.
- Cách này thường hay được lấy Để rửa ráy ở căn bệnh trong thời gian ngắn, song có nguy cơ gây tác dụng phụ như là đau đớn, sưng, bỏng nhẹ,...

Phẫu thuật laser

- Cách này lấy ánh sáng laser Để đốt cháy mô mụn đầu đen.
- Thích hợp cho mụn sinh dục thì có kích cỡ không nhỏ hoặc không dễ tiếp cận với những cách điều trị khác.
- Khoảng thời gian hồi phục dưới phẫu thuật có nguy cơ lâu ngày cùng với có nguy cơ gây tác dụng phụ như là đau đớn, nhức, kích ứng quá trình ra máu cùng với lưu lại sẹo.
- Song, việc tuyển lựa cách điều trị nào thích hợp nhất nên được giải bày cùng với quyết định bởi bác sĩ chuyên khoa.

Vắc mong trong dự đề phòng HPV thì có trách nhiệm cần thiết trong việc phòng chống nhiễm trùng HPV cùng với những căn bệnh sự liên quan, như là sùi mào gà cùng với ung thư cổ tử cung. Virus HPV thường hay lây qua những con đường tình dục thông qua sờ thẳng giữa những bộ phận sinh sản của người bị nhiễm cùng với người khác. Việc hôn hoặc sờ truy cập bộ phận sinh sản của bạn trai bằng đường miệng cũng có nguy cơ gây lây HPV.

- [Phòng khám đa khoa Thái Hà](#)
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?kam-giang-mai.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/phong-kham-da-khoa-thai-ha.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hinh-anh-sui-mao-ga.htm>

- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?benh-xa-hoi.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-tri-het-bao-nhieu-tien.htm?benhxahoi=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chua-sui-mao-ga-o-dau.htm?gaisinhduc=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/pha-thai-o-dau-an-toan.htm?dot-sui-mao-ga.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chi-phi-xet-nghiem-xa-hoi-bao-tien.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chi-phi-xet-nghiem-giang-mai.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-bao-quy-dau-o-dau.htm?chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi=68>

Vắc mong để phòng HPV được ngoại hình Để kích ứng sức đề kháng của người sản xuất kháng thể hạn chế virus HPV. Lúc được tiêm vắc mong, người sẽ tiến triển kháng thể Để hạn chế virus HPV Nếu mà sờ với nó sau này. Điều này giúp cho suy giảm khả năng nhiễm trùng HPV cùng với tiến triển những căn bệnh sự liên quan như là sùi mào gà cùng với ung thư cổ tử cung.

Vắc mong để phòng HPV thường hay được khuyến nghị cho cả nam và nữ, thường hay được tiêm cho trẻ em cùng với thanh thiếu niên trước lúc bắt đầu vận động tình dục, với Hy vọng cấp độ bảo vệ lớn nhất trước lúc sờ với virus HPV. Song, vắc mong cũng có nguy cơ được tiêm cho những người trưởng thành chưa đã từng được tiêm vắc mong trước kia.